

**MIŠLJENJE NEZAVISNOG AKTUARA O OBRAČUNU
TEHNIČKIH PRIČUVA DRUŠTVA GENERALI OSIGURANJE d.d.
ZA 2015. GODINU**

Odgovornost

Aдекватna tehnička pričuva je odgovornost Uprave društva za osiguranje. Zadatak ovlaštenog aktuara društva je da pri utvrđivanju ispravnosti obračunatih tehničkih pričuva provjeri i potvrdi sljedeće:

- da društvo čuva odgovarajuće podatke za izračun tehničkih pričuva kao i njihovu vjerodostojnost,
- da su metode provjere i temelji obračuna tehničkih pričuva u skladu s pravilima aktuarske struke i važećim propisima,
- da tehničke pričuve osiguranja omogućuju ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju.

Ograničenje uporabe

Ovo sažeto mišljenje namijenjeno je samo za potrebe javne objave u skladu sa Zakonom o osiguranju i ne bi se smjelo koristiti u druge svrhe.

U Zagrebu, 01. ožujka 2016.

1. Pregled pričuva

Pri utvrđivanju ispravnosti obračuna tehničkih pričuva provjereno je sljedeće:

- da društvo čuva odgovarajuće podatke za izračun tehničkih pričuva kao i njihovu vjerodostojnost,
- da su metode provjere i temelji obračuna tehničkih pričuva u skladu s pravilima aktuarske struke i važećim propisima,
- da tehničke pričuve osiguranja omogućuju ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju.

Utvrđeni iznosi tehničkih pričuva društva Generali osiguranje d.d. na dan 31.12.2015. su sljedeći:

u HRK

Tehničke pričuve neživotnih osiguranja na 31.12.2015.	Bruto iznos	Udio reosiguranja	Neto iznos
Pričuve za prijenosne premije	124.058.453	23.467.703	100.590.750
Pričuve šteta	163.094.177	27.140.528	135.953.649
Pričuve za bonuse i popuste	65.126	0	65.126
Pričuva za kolebanje šteta	0	0	0

u HRK

Tehničke pričuve životnih osiguranja na 31.12.2015.	Bruto iznos	Udio reosiguranja	Neto iznos
Pričuve za prijenosne premije	1.151.683	436.940	714.743
Pričuve šteta	8.247.152	235.259	8.011.893
Matematička pričuva	786.844.375	468.325	786.376.050
Posebne pričuve životnih osiguranja kod kojih osiguranik preuzima na sebe investicijski rizik	31.301.425	0	31.301.425

2. Zaključak

Temeljem aktuarske provjere metoda, testova točnosti podataka provedenih od strane revizorskog tima i aktuarskog pregleda obračuna tehničkih pričuva potvrđujem da su na dan 31.12.2015. tehničke pričuve neživotnih osiguranja i tehničke pričuve životnih osiguranja društva Generali osiguranje d.d. u skladu sa Pravilnikom o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkim pričuva osiguranja, (NN 97/2009, 135/2009, 150/2009, 39/2012, 56/2013, 97/2013) važećim propisima, načelima struke osiguranja i aktuarskom strukom s obzirom na specifičnosti poslova osiguranja i reosiguranja.



Vedran Odak

Ovlašteni aktuar